



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS

ÍNDICE

- Línea de tarjas
 - Línea Neoma 03
 - Línea Clásica 05
 - Línea Alessia 11
 - Línea ELKAY 14
- Selección de llaves
 - Monomandos ELKAY 20
 - Monomandos EB 21

Servicio al Cliente

☎ 52 444 165 7329

✉ comunicacionmkt@ebtecnica.com.mx



Cómo elegir la tarja perfecta

1. Define el tipo de instalación

El primer paso es entender cómo se integrará la tarja con tu cubierta:

Empotrar

Se instala sobre la superficie. Es una opción práctica y versátil, ideal para cubiertas de laminado o azulejo.




Submontar

Se coloca por debajo de la cubierta, logrando una apariencia limpia y continua. Perfecta para cuarzo, granito o superficies sólidas.



Farmhouse

Diseñada para integrarse al gabinete con carácter protagonista. Requiere adecuaciones especiales para un soporte firme y una instalación precisa.



2. Considera el espacio disponible

El tamaño de tu cocina define la configuración ideal:

1 Tina

Recomendada para espacios compactos. Funcional y eficiente.




2 Tinas

Ideal para cocinas amplias. Permite dividir tareas y optimizar el uso.



Con escurridor

Una solución práctica para secado integrado, recomendada en superficies mayores.



3. Elige la profundidad adecuada

La capacidad influye directamente en la comodidad de uso:

Alta capacidad (18 – 25 cm)

Perfecta para quienes lavan con frecuencia y necesitan mayor espacio.



Compacta (14 – 18 cm)

Ideal para uso ligero o cocinas con limitaciones de espacio.



Línea Neoma

Diseñada para maximizar cada espacio con elegancia y funcionalidad.
Una tarja pensada para quienes buscan amplitud, diseño y libertad de instalación.



Neoma

Más profundidad, más posibilidades



N33229

- Instalación **Dual Mount**
- Acabado **Satinado**
- Calibre **18**
- Medida general **84 x 56 cm**
- Tinas **35.6 x 40 cm**
- Profundidad **23 cm**

¡Combínalo con una llave especial!*



EB-1011

Presión media y alta de 1.5 a 6 kg/cm², acabado **negro mate**, suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-1012

Presión media y alta de 1.0 a 6.0 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera flexible y uso doméstico.

Accesorios incluidos*



CT
Céspol



CC-AI
2 contracanastas

*Monomando y accesorios incluidos exclusivamente en los modelos EB ONE N33229-1011 y EB ONE N33229-1012

Línea Clásica

Resistencia que embellece tu cocina. Fabricada en acero inoxidable de alta durabilidad con acabado satinado, esta línea combina ligereza y fortaleza. Su diseño con tina profunda reduce ruidos y optimiza el espacio, ofreciendo versatilidad en cada configuración para adaptarse a tu estilo de vida.

Transforma tu cocina
con Clásica

Instalación Submontar

Integra la tarja bajo la cubierta, permite crear superficies continuas que resaltan el diseño de la cocina.

- **Acabado Satinado**
- **Calibre 22**



CS100

Medida general 48 x 43 cm
Tina 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 20 cm



CS200

Medida general 55 x 43 cm
Tina 49 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 20 cm



CS300

Medida general 60 x 46 cm
Tina 54 x 40 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



CS110

Medida general 84 x 48 cm
Tinas 37 x 41 cm
Calibre 22
Profundidad 20 cm



CS210

Medida general 100 x 44 cm
Tina pequeña 41 x 37 cm
Tina grande 49 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 20 cm



CS214

Medida general 88 x 56 cm
Tina pequeña 41 x 37 cm
Tina grande 37 x 49 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



CSE110

Medida general 100 x 52 cm
Tinas 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



Instalación Empotrar

Consiste en colocar la tarja sobre la cubierta dejando un borde visible que aporta definición al diseño.

- **Acabado Satinado**
- **Calibre 22**



C100

Medida general 48 x 51 cm
Tina 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



C200

Medida general 57 x 51 cm
Tina 49 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



C300

Medida general 63 x 56 cm
Tina 54 x 40 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



C110

Medida general 84 x 56 cm
Tinas 37 x 41 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



C101N/102N

Medida general 87 x 54 cm
Tina 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



C201N/202N

Medida general 101 x 54 cm
Tina 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm



CE110

Medida general 112 x 59 cm
Tinas 41 x 37 cm
Calibre 22
Profundidad 18 cm





Línea Clásica



C203N

Medida general **144 x 54 cm**

Tina **41 x 37 cm**

Calibre **22**

Profundidad **18 cm**



C211N/212N

Medida general **144 x 54 cm**

Tina pequeña **41 x 37 cm**

Tina grande **49 x 37 cm**

Calibre **22**

Profundidad **18 cm**



C123

Medida general **188 x 54 cm**

Tina pequeña **41 x 37 cm**

Tina grande **49 x 37 cm**

Calibre **22**

Profundidad **18 cm**

Combo Esencial

La combinación perfecta para una cocina completa desde el primer momento. Integra una tarja de empotrar o submontar con monomando (modelos 1013C/L, 1014C/L o 1015C/L) en acabado cromado o satinado, logrando funcionalidad, diseño y armonía en un solo conjunto. Ideal para quienes buscan practicidad, estilo y una solución lista para instalar.



Master Pack
Solución que va contigo

Más que un combo, la libertad de elegir...



C110

o



CS110

+

Monomando a tu elección



EB-1013C



EB-1014C



EB-1015C



EB-1013L



EB-1014L



EB-1015L

Accesorios incluidos



CT
Céspedes



CC-10
2 contracanas



Línea Alessia

La línea Alessia de EB Técnica Mexicana eleva el diseño con una estética más refinada y contemporánea, combinando mayor profundidad, acabados elegantes y desempeño superior para espacios que buscan destacar.



Sofisticación que transforma
tu cocina

Instalación Submontar

La instalación submontar integra la tarja bajo la cubierta, creando una superficie continua y elegante. Facilita la limpieza al eliminar bordes visibles, mejora la higiene y resalta el diseño de la cubierta, siendo ideal para cocinas modernas que valoran estética y funcionalidad.

- **Acabado Satinado**
- **Calibre 18**



A16189

Medida general 42 x 45.6 cm
Tina 36.8 x 40.6 cm
Profundidad 22.9 cm
Calibre 18
Acabado Pulido

Disponible hasta agotar existencias



A15188A

Medida general 47 x 38 cm
Tina 42 x 33 cm
Calibre 18
Profundidad 17.8 cm



A23219A

Medida general 59.6 x 53.2 cm
Tina 54.7 x 48.2 cm
Calibre 18
Profundidad 22.9 cm



A31209AR

Medida general 81.2 x 52 cm
Calibre 18
Tina pequeña 33 x 42 cm
Profundidad 17.8 cm
Tina grande 40 x 47 cm
Profundidad 22.9 cm



A31209BL

Medida general 80 x 52 cm
Calibre 18
Tina pequeña 27 x 40.6 cm
Profundidad 17.8 cm
Tina grande 45 x 47 cm
Profundidad 22.9 cm



A31209BR

Medida general 80 x 52 cm
Calibre 18
Tina pequeña 27 x 40.6 cm
Profundidad 17.8 cm
Tina grande 45 x 47 cm
Profundidad 22.9 cm



A32219A-KIT

Medida general 83 x 53 cm
Calibre 20
Tina pequeña 21 x 40 cm
Profundidad 18 cm
Tina grande 54 x 48 cm
Profundidad 23 cm

Incluye monomando, escurridor, céspeol y dos contracanalas

Línea **ELKAY**

La línea ELKAY representa el más alto nivel en diseño y desempeño, con productos de calidad superior pensados para quienes buscan exclusividad, innovación y acabados impecables en cada detalle.



Alta gama que redefine
cada espacio



Disponible en



Arctic Fox - FX0



Obsidian - DNO

ELXUFP362010

Tarja de cuarzo de alta gama, con tina de gran profundidad que maximiza capacidad y confort. Su instalación tipo farmhouse aporta presencia arquitectónica y un diseño distintivo que eleva cualquier espacio con carácter y sofisticación.

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Farmhouse**
- Medida General **91.1 x 57.4 cm**
- Tina **82.9 x 47.4 cm**
- Profundidad **22.9 cm**

Contracanasas acero y color, 1 tabla de corte, 2 rejillas inferiores, 2 bandejas de secado, 1 colador



ELGU3322WSMB0

Tarja de cuarzo de alta gama con doble tina de gran profundidad y sistema workstation integrado. Su instalación submontar crea una superficie continua y elegante, elevando la funcionalidad del espacio.

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Submontar**
- Medida General **82.6 x 50.8 cm**
- Tinas **37.5 x 41 cm**
- Profundidad **24.1 cm**

2 Contracanasas de color, 1 tabla de corte, 2 rejillas inferiores, 2 bandejas de secado, 1 escurridor plegable



ELGRU13322WSMB0

Tarja de cuarzo de alta gama con doble tina de gran profundidad y sistema workstation integrado. Su instalación submontar crea una superficie continua y elegante, elevando la funcionalidad del espacio.

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Submontar**
- Medida General **82.6 x 50.8 cm**
- Tina **78.1 x 41.4 cm**
- Profundidad **24.1 cm**

1 Contracanasta de color, 1 tabla de corte, 1 rejilla inferior, 2 bandejas de secado, 1 colador



ELG250R

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Empotrar**
- Medida general 83.8 x 55.9 cm
- Tina grande 35.9 x 46.2 cm
- Tina pequeña 36.5 x 41.1 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0



ELGU250R

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Submontar**
- Medida general 83.8 x 52.1 cm
- Tina grande 35.9 x 46.2 cm
- Tina pequeña 36.5 x 41.1 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0 Negro Mate - MB0



ELG3322

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Empotrar**
- Medida general 83.8 x 55.9 cm
- Tinas 36.2 x 41.8 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0 Negro Mate - MB0



ELGU3322

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Submontar**
- Medida general 83.8 x 47 cm
- Tinas 36.2 x 41 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0 Negro Mate - MB0



ELGR13322

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Empotrar**
- Medida general 83.8 x 53 cm
- Tina 76.8 x 41.4 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0 Negro Mate - MB0



ELGRU13322

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Submontar**
- Medida general 83.8 x 46.9 cm
- Tina 76.8 x 41.4 cm
- Profundidad 24.1 cm

Disponible en

Blanco - WH0 Negro - BK0 Negro Mate - MB0



ELG2522BK0

Características:

- Material **Cuarzo**
- Instalación **Empotrar**
- Medida general 63.5 x 55.9 cm
- Tina 56.7 x 41.7 cm
- Profundidad 24.1 cm



ECDR-361985

Características:


- Cubierta de **Cristal Negro**
- Instalación **Empotrar**
- Calibre 18
- Medida general 91 x 48.5 cm
- Tinas 39.5 x 36 cm
- Profundidad 21.8 cm



EFRU-311810ACO

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Medida general 71.8 x 47 cm
- Calibre 16
- Tinas 34.2 x 40.6 cm
- Profundidad 25.4 cm



Incluye: 2 contracanas, tabla de corte y 2 rejillas escurridor



EFD-342075ACO

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Empotrar**
- Calibre 18
- Medida general 86 x 50 cm
- Tina grande 41 x 35 cm
- Tina pequeña 32 x 35 cm
- Profundidad 22 cm



Incluye: 1 colador de acero, 1 tabla para cortar y 1 portacuchillos



Incluye: 1 contra-canasta y 1 escurridor

EFRU-281610ACO

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 16
- Medida general 77.5 x 47 cm
- Tinas 71.1 x 40.6 cm
- Profundidad 25.4 cm



Incluye: 1 contra-canasta y 1 escurridor

EFRU-211510ACO

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 16
- Medida general 59.7 x 46.4 cm
- Tina 53.3 x 40 cm
- Profundidad 25.4 cm



E32189

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 18
- Medida general 81.5 x 45.6 cm
- Tinas 35.5 x 40.1 cm
- Profundidad 22.8 cm



Incluye: 1 contra-canasta

EFU-131610ACO9

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 16
- Medida general 40.6 x 47 cm
- Tina 34.3 x 40.6 cm
- Profundidad 25.4 cm



E30189

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 20
- Medida general 77.3 x 46.7 cm
- Tina 72.3 x 41.7 cm
- Profundidad 23 cm



E17188

Características:

- Acabado **Pulido**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 18
- Medida general 47.1 x 42.6 cm
- Tina 35.5 x 40.1 cm
- Profundidad 20.3 cm



E24189

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 20
- Medida general 61 x 45.7 cm
- Tina 55.6 x 40.3 cm
- Profundidad 23 cm



E18168

Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Submontar**
- Calibre 20
- Medida general 44.5 x 38.5 cm
- Tina 42 x 36 cm
- Profundidad 18 cm



E29198


Características:

- Acabado **Satinado**
- Instalación **Empotrar**
- Calibre 22
- Medida general 75.3 x 50.3 cm
- Tina 67.5 x 42.3 cm
- Profundidad 22.5 cm

Diseño listo para usarse

La combinación ideal para una cocina funcional desde el primer momento.

Este conjunto integra una tarja de submontar con monomando, ofreciendo una solución completa que equilibra diseño, practicidad y coherencia estética.



Elkay Deluxe

Donde el diseño se vuelve funcional



Incluye: Tabla de corte, cesta, escurridor plegable, 2 contracanas y céspol

EU-32189ACO

Tarja de acero inoxidable de doble tina y gran profundidad, con instalación submontar que brinda una apariencia limpia y continua. Incluye accesorios y monomando a elección para una solución completa y funcional.

Características:

- Acabado **Pulido**
- Instalación **Submontar**
- Calibre **18**
- Medida General **81.2 x 45.7 cm**
- Tina grande **46.9 x 40.6 cm**
- Profundidad **18 cm**
- Tina pequeña **26.7 x 40.6 cm**
- Profundidad **22.9 cm**

Monomando a tu elección



LK1410MB



LK1410CR



LK1410LS

Accesorios incluidos



Tabla
de corte



Escurridor
plegable



Cesta
ajustable



Contracanas
con canastilla



CT
Césped





Monomandos

Diseñados para brindar control preciso, durabilidad y estilo, los monomandos integran cartuchos cerámicos, funciones de chorro y regadera, y acabados de alta calidad. Una solución versátil y moderna para cualquier cocina.

Selección
de llaves

MONOMANDOS *ELKAY*

Familia LKAV1061 - ESTILO SEMI-PROFESIONAL

Características Generales: Presión media y alta de 1.5 a 6 kg/cm², suministro con chorro y regadera, manguera flexible de acero inoxidable y uso doméstico.



LKAV1061LS
(Satinado)



LKAV1061MBCR
(Negro Mate / Cromado)



LKAV1061BKCR
(Acero Negro / Cromado)

Familia LK1410 - DISEÑO MINIMALISTA

Características Generales: Presión media y alta de 1.5 a 6 kg/cm², suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



LK1410LS
(Satinado)



LK1410CR
(Cromado)



LK1410MB
(Negro Mate)

Familia LKHA1041 - ELEGANCIA TOTAL

Características Generales: Presión media y alta de 1.5 a 6 kg/cm², suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



LKHA1041LS
(Satinado)



LKHA1041CR
(Cromado)

Complementa tu tarja
con estos accesorios

CC-10
Contra canasta



LKQS35BK
Contra canasta



MONOMANDOS EB



EB-1002

Presión **baja** de 0.5 a 3 kg/cm², acabado en **cromado**, suministro con chorro, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-1005

Presión **baja** de 0.25 a 1 kg/cm², acabado en **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-1008

Presión **media** y **alta** de 1.5 a 3.5 kg/cm², acabado en **cromado**, suministro con chorro, manguera fija y uso doméstico.



EB-1011

Presión **media** y **alta** de 1.5 a 6 kg/cm², acabado **negro mate**, suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-1012

Presión **media** y **alta** de 1 a 6 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera flexible y uso doméstico.



EB-1013C

Presión **baja**, **media** y **alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.



EB-1013L

Presión **baja**, **media** y **alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **satinado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.



EB-1014C

Presión **baja**, **media** y **alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.



EB-1014L

Presión **baja**, **media** y **alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **satinado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.

MONOMANDOS EB



EB-1015C

Presión **baja, media y alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.



EB-1015L

Presión **baja, media y alta** de 0.3 a 5 kg/cm², acabado **satinado**, suministro con chorro y regadera, manguera extraíble y uso doméstico.



EB-1016

Presión **media** de 1.5 a 3.5 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-1010-ECO

Presión **baja, media y alta**, acabado en **cromado**, suministro con chorro, manguera fija y uso doméstico.



EB-1009-ECO

Presión **baja, media y alta** de 0.25 a 6 kg/cm², acabado **cromado**, suministro con chorro y regadera, manguera retráctil y uso doméstico.



EB-AQM-PL

Presión **baja**, acabado **cromado**, cartucho cerámico, suministro en chorro, manguera fija, giro de 180° y uso doméstico.

Recomendación de uso presión media (1.5 a 3.5 kg/cm²)

Complementa tu tarja con estos accesorios

CC-AI

Contraacnasta



CC-520

Contraacnasta



CES-3114

Céspol



CT

Céspol



MAN-AL

Manguera





 **ELKAY**

Tel. +52 444 165 7329
o comunicacionmkt@ebtecnica.com.mx

